


Νo.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	スーパージャンボバーナー	MG-9JHB	365×485×200	



種	類	卓上用(ジャンボ)	
が ガス消費量 都市ガス 17.4kW(15,000kc		17. 4kW (15, 000kcal/h)	
カス府東里	LPガス	17. 4kW (1. 25kg/h)	
ガス接続口	都市ガス	1 3mm(ゴム管口)	
刀人技術口	LPガス	15A (R1/2)	
バーナー種類		独立混合管バーナー	
製品	重量	13. 2 k g	





部番	品 名	材質	備考
1	平五徳	FC	クロムメッキ仕上
2	バーナー本体	FC	銀塗装
3	金鉢	FC	黒塗装
4	火 口	SUM	クロムメッキ仕上
5	混合管	C3604	
6	パイロットコック		クロムメッキ仕上
7	内輪用ガスコック		クロムメッキ仕上
8	外輪用ガスコック		クロムメッキ仕上
9	ガス接続口		

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー				
株式会社				
MARUZEN CO LTD				

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	7A3∶1/5		09107		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW 営業担当 CH	ARGE 図面名称 DRAWING CORD	No.
				スーパージャンボバーナー	