


No	品 名	
1	フレームSUS304へアーライン	
2	側面 5m/mガラス	
3	腰板 カラーガラス	
4	カマチ カラーガラス	
5	両面 引戸ガラス5 t	
6	四方アルミ枠	
7	4本フィン	
8	LED照明	
9	中棚 5m/mガラス	
1 0	露受	
1 1	スノコ	
1 2	断熱材 発泡ウレタン	
13	冷媒管 12.7 φ	
1 4	ドレン 25φ	
1 5	機械室	
1 6	電源コード及びアース	
1 7	デジタル温度コントローラ	
18	ドレン受	
1 9	アジャスター	



製品名	冷蔵	冷蔵ショーケース		
型名	OHGU	OHGU-HCf-1800		
電源	単相	単相 100V 50/60Hz		
電流	定格	定格電流 7.0/7.5A		
	起動	起動電流 37.0/36.0A		
消費電力	597/	597/722W		
電源コー	F 2.0n	2.0m (漏電保護プラグ付)		
有効内容和	責 547	547 L		
外形寸法	幅18	幅1800×奥行500×高さ1500mm		
冷却方式	自然	自然対流方式		
圧縮機	全密	全密閉型 600W		
冷媒	R-40	R-404A		
庫内温度	10℃	10℃±3外気温26℃無負荷での測定		
製品重量	223	223 Kg		
尺度	1/15	5 製図 亀谷		
図番		平成 29 年 4 月 1 日		
株式会社 大穂製作所				

430

000000

0 000000

500

(10)

(11)-

(12)

13

14